

Venue Infosheet Kleiner Saal

www.alter-schlachthof.de

VENUE NAME: Alter Schlachthof
STREET: Gothaer Str. 11
ZIPCODE: _1097
COUNTRY: Dresden
PHONE: +49 172 914 16 44
FAX: +49 351 25 15 887
EMAIL: DoppelSBrasi@aol.com
CONTACTPERSON: Steffen Brase

PARKING:
BUSES: Backstage
TRUCKS: Backstage

DRESSINGROOMS:
SHOWERS: 2 x are downstairs
TOILETS: Backstage
HEAT/AC: yes

PROMOTER:
PHONE:
FAX:
EMAIL:
CONTACTPERSON:

BUSPOWER:
LOCATION: Backstage (3 x 220 V)
AMOUNT: 8 mtr.

ARTISTPRODUCTIONOFFICE:
PHONE/FAX: +49 351 859 02 54
PHONE: no
PHONE/FAX: no
EMAIL: no

SHOWERS:
LOCATION: 2 x are downstairs
AMOUNT: 6 mtr.

STAGE:
SIZE: 11,8 x 6,8 x 1,0
Clearance: 4,8
WINGS: no
LOAD IN ACCESS: Floor
DISTANCE TO STAGE: 6 mtr.
ELEVATOR: no
STAIRS: no
DOORSIZE : 2,00 mtr.

CAPACITY:
SEATED: ca. 500
UNSEATED: 850

POWER:
LIGHT: 125 A CEE + 63 A CEE
SOUND: 63 A CEE + 32 A CEE
BACKLINE: 16 A CEE
CATERING: 16 A CEE + 32 A CEE
DISTANCE TO STAGE: on stage
SPOT: FOH

NOISERESTRICTION:

CURFEW: no

BALCONY: no

FORKLIFT: yes

SIZE: 20mtr. x 18mtr. + stage

SPOTS:
POSITION: FOH
HOUSESPOTS: no

CATERING:
ROOMSIZE: 5 x 8
FRIDGE: 2
FREEZER: 1
COOKER: yes
COOKING WITH GAS: yes
SINK: yes
HOT / COLD WATER: yes
POWER: 16 A CEE + 32 A CEE

RIGGING:
Groundsupport 11 x 7,5 mtr.

CLEARANCE: no

BARRIERS:
HOUSEBARRIERS: yes


MISCELLANEOUS:

Alter Schlachthof Dresden #9104










- Rollstuhlfahrer
- Begleiter

Kleiner Saal



FOH



-  ARRI Junior 650+ 6
-  Moving Light Spot (Robe ColorSpot 700) 6
-  Coemar Infinity ACL S 6
-  4-lite Blinder 3
-  Atomic 3000 DMX 2
-  Moving Light Wash (VentureLite Gloria MKII) 8


DRESDEN

ALTER SCHLACHTHOF

CONCERTS & EVENTS

Lichttechnik		Bearb.	
		Gepr.	
Kleiner Saal		Norm	
		M	A4
			Alter Schlachthof

DRESDEN
ALTER SCHLACHTHOF
CONCERTS & EVENTS



Materialliste 15-0650.38 - ASH kl.Saal Technik ab 02/2024

Audio – PA

Lautsprecher

- 8 d&b AL90 Augmented-Arrays, NLT4
- 4 d&b V-SUB, NLT4

Verstärker

- 2 d&b D40 Controller, NL4/NL8

LS-Kabel und Adapter

- 2 LS - Adapter MC04 - NLT4 - Dreher
- 6 LS - Kabel MC04 - NLT4, 1m Patch
- 2 LS - Kabel MC04 - NLT4, 10m
- 2 LS - Kabel MC04 - NLT4, 15m
- 1 LS - Kabel MC04 - NLT4, 20m

Multicore

- 1 Multicore CAT 75m (5x CAT)

Stative und Anschlagmaterial

- 2 d&b AL Flugadapter Z5456
- 2 d&b AL Grundplatte Z5458

Hilfsmittel

- 2 Palette V-Sub (L)

Audio - FOH

Mischpulte

- 1 Avid digidesign Localrack, 3x Mix Engine Cards
- 1 Avid digidesign Stagerack 48/16
- 1 Avid digidesign Venue D-Show Profile System

Multicore

- 1 Multicore 4 x BNC + 1 x Schuko 100m

Audio - MON + MIC

Lautsprecher

6 RCF TT25 SMA aktiver Monitor, 15"/1,5", 60°x60°, 131dB SPL

Mikrofone Dynamisch

3 Sennheiser e604
1 Sennheiser e906
1 Shure Beta 52 A Großmembranmikrofon
3 Shure SM57
5 Shure SM58

Mikrofone Kondensator

4 Audio-Technica ATM33a Kondensatormikrofon
1 Shure Beta 91 Grenzflächenmikrofon

DI / Symmetrierboxen

2 Palmer PAN02 DI-Box aktiv
2 Palmer PAN04 stereo DI-Box passiv

NF-Kabel und Adapter

1 NF - Kabelset im Case inkl. 20x 10m, 20x 5m, 20x 3m, 2x Stereo, 3x Klinke 10m

Multicore

1 Multicore CaCom Kabel, 8 Ch. 10m
1 Multicore CaCom Loom female -> 8x XLR male
1 Multicore CaCom Loom male -> 8x XLR female

Stative und Anschlagmaterial

1 Mikrofonstativset schwarz, 12x L, 7x M, 1x S, 2x round base

Ton Case

1 Casotyp 14 Stativcase Thon

Lichttechnik

Multicore

1 DMX - Multicore 65m, 4x 5pol, 1x Schuko

Lichtsteuerung

1 MA Lighting MA onPC Command Wing/Fader Wing Tour Pack (L)

Dimmer

1 Zero88 Rack 6 DMX, 6x 10A Dimmer, Harting, 32A (L)

DMX

1 Kabelposten DMX entsprechend der Lichttechnik
2 ShowTec DB-1-4, DMX Booster 4 channel (L)

Lastmulticore

1 Kabelposten Lastmulticore entsprechend der Lichttechnik

Schuko

2 Kabelposten Schuko entsprechend der Technik (bis 10 Endgeräte)

CEE

1 CEE DSV #34 63A -> 2x32A -> 4x 16A -> 4x HN16 -> 3x Schuko
1 Kabelposten CEE entsprechend der Technik

Fronttruss

Scheinwerfer

2 4-Lite Blinder aktiv DMX schwarz (L)
6 ARRI Stufenlinse 650W schwarz (L)

DMX

2 DMX - Kabel 3pol, 5m (L)
1 DMX - Kabel 3pol, 20m (L)

Lastmulticore

1 HN16 - 5m
1 HN16 - 20m
1 HN16 - Plugbox -> 6x Schuko n. linkbar, flugfähig
1 HN16 - Plugbox -> 6x Schuko, linkbar, flugfähig

Schuko

1 Schukokabel Gummi 2 m
1 Schukokabel Gummi 5 m

Midtruss

Moving Lights

4 Coemar Infinity ACL S, Moving Head Beam (L)
4 LED Wash VentureLite Gloria MK II RGBW 19 x 12W / 6°-50° Zoom
2 Robe ColorSpot 700E AT (L)

Effekte

2 Martin Atomic 3000, DMX-512

DMX

9 DMX - Kabel 5pol, 2m (L)
4 DMX - Kabel 5pol, 3m (L)

Lastmulticore

- 1 HN16 - 5m
- 1 HN16 - 15m
- 1 HN16 - Plugbox -> 6x Schuko n. linkbar, flugfähig
- 1 HN16 - Plugbox -> 6x Schuko, linkbar, flugfähig

Schuko

- 2 Schukokabel Gummi 2 m
- 3 Schukokabel Gummi 3 m
- 1 Schukokabel Gummi 7,5 m
- 1 Schukokabel Gummi 10 m (L)
- 1 Schukoverteiler 3fach

CEE

- 1 CEE DSV #17 16A -> 6 x Schuko + 16A, Plugbox, n.linkbar, flugfähig
- 1 CEE Kabel 16/5, 15m

Backtruss

Moving Lights

- 2 Coemar Infinity ACL S, Moving Head Beam (L)
- 4 LED Wash VentureLite Gloria MK II RGBW 19 x 12W / 6°-50° Zoom
- 4 Robe ColorSpot 700E AT (L)

DMX

- 4 DMX - Kabel 5pol, 3m (L)
- 10 DMX - Kabel 5pol, 4m (L)

Lastmulticore

- 1 HN16 - 5m
- 1 HN16 - Multicore "H" 10m 2,5, 4x HN16, 2x DMX, 1x Case (Schlonk)
- 2 HN16 - Plugbox -> 6x Schuko n. linkbar, flugfähig
- 1 HN16 - Plugbox -> 6x Schuko, linkbar, flugfähig

Schuko

- 2 Schukokabel Gummi 2 m
- 3 Schukokabel Gummi 3 m
- 1 Schukokabel Gummi 5 m
- 2 Schukoverteiler 3fach

CEE

- 1 CEE DSV #17 16A -> 6 x Schuko + 16A, Plugbox, n.linkbar, flugfähig
- 1 CEE Kabel 16/5, 15m



Stage

Nebel- und Dunsterzeuger

- 1 HAZEBASE Base Hazer Pro, 1,5 KW, DMX-512 (L)
- 1 Ventilator Fan, 30cm (L)

DMX

- 1 DMX - Kabel 5pol, 5m (L)
- 1 DMX - Kabel 5pol, 10m (L)
- 1 DMX - Kabel 5pol, 20m (L)

Hilfsmittel

- 1 Kabelmatte Gummi (L)




Verbrauchsmaterial

- 1 Hazer Fluid 5l (L)
- 4 Nebel Fluid 5l (L)

Schuko

- 1 Schukokabel Gummi 3 m
- 1 Schukokabel Gummi 15 m
- 2 Schukoverteiler 3fach

Kontakt Technik: kai.ritter@liti-music.com



Alter Schlachthof	Bearb.	Kai Ritter	2017-01-21
	Gepr.		
	Norm		
Trussing Kleiner Saal		M 1:100	A4
		Kleiner Saal	

Anschrift für das Navi: Alter Schlachthof, 01097 Dresden, Gothaer Straße 11

Über die Autobahn A4

Autobahnabfahrt Dresden Neustadt/ Elbepark nutzen und weiter stadteinwärts auf der Lommatzcher Straße fahren. Rechts abbiegen auf die Leipziger Straße (Richtung Stadtzentrum). Der Leipziger Straße folgen. Nach Alexander-Puschkin-Platz links halten. Links in Gothaer Str. (Sackgasse) einbiegen. Am Ende der Straße befindet sich der Alte Schlachthof

Parkmöglichkeiten

Bitte beachten Sie, dass in der unmittelbaren Umgebung nur wenige Parkplätze zur Verfügung stehen (Alexander-Puschkin-Platz, Erfurter Straße, Leipziger Straße). Wir empfehlen daher die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Mit dem ÖPNV

Mit der Linie 4 und Linie 9 nutzen Sie die Haltestelle „Alter Schlachthof“.

→ Fußweg ca. 3 Minuten

Die Linie 3 erreichen Sie an der an der Haltestelle „Großenhainer Platz“.

→ Fußweg ca. 10 Minuten

Folgen Sie der Erfurter Straße. Biegen an der Kreuzung „Alexander-Puschkin-Platz“ links auf die Leipziger Straße. Links in Gothaer Str. (Sackgasse) einbiegen. Am Ende der Straße befindet sich der Alte Schlachthof.

→ Fußweg ca. 10 Minuten

Fahrplanauskunft der DVB <http://www.dvb.de/>



ENGLISH

If you are using a navigation system please type in: Alter Schlachthof, 01097 Dresden, Gothaer Straße 11

Arrival by car

Follow A4, direction Dresden until motorway exit “Dresden Neustadt/ Elbepark” and continue into the city on Lommatzscher Straße. Turn right into Leipziger Straße (direction city). Follow Leipziger Straße. After Alexander-Puschkin-Platz turn left into Gothaer Str. (dead end). At the end there is the Alter Schlachthof.

Parking

Please note that there are only a few parking spaces available in the immediate area (Alexander-Puschkin-Platz, Erfurter Straße, Leipziger Straße). Therefore we recommend arriving by public transport.

By public transport

Take line 4 and 9 to use the direct stop “Alter Schlachthof”.

→ about 3 minutes walk

By line 3 take the stop “Großenhainer Platz”. Follow Erfurter Straße to “Alexander-Puschkin-Platz” and then turn left into Leipziger Straße. Turn left into Gothaer Str. (dead end). At the end there is the Alter Schlachthof.

→ about 10 minutes walk

Abfahrt Dresden - Neustadt

A 4

Richtung Berlin

Richtung Leipzig

A 4

Elbepark

Alter Schlachthof

